

**Jouplast®**


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAI 2022





**Nouveau profilé PROFILDECK® H27 JOUPLAST®**

**Pour la réalisation de terrasses avec de faibles hauteurs de réserve**



Jouplast®




Acteur majeur sur le marché des plots de terrasse, JOUPLAST® propose aux paysagistes, artisans et particuliers des produits et solutions pour aménagements extérieurs. Parce que les profilés constituent un élément primordial de la structure d'une terrasse, JOUPLAST® complète cette année sa gamme PROFILDECK® avec un nouveau modèle en aluminium, le H27. Garantissant la résistance et la durabilité des terrasses en dalles, bois ou composite, ce profilé de 27 mm de haut est particulièrement adapté aux chantiers avec de faibles hauteurs de réserve et à la rénovation.


### Une structure autoportante unique pour 2 applications

Sur un chantier, on ne dispose pas toujours de la réserve suffisante, du fait de la hauteur des seuils de porte, pour créer une structure de terrasse dans les règles de l'art. Il est donc impératif de s'assurer, dès le début du projet, qu'on pourra mettre en œuvre une structure adaptée, robuste et durable. **Fabriqué en France, le nouveau PROFILDECK® H27 JOUPLAST® est un profilé bi-face innovant de 27 mm de haut, qui convient à la pose sur plots de terrasses en dalles comme de terrasses en bois ou en composite avec de faibles hauteurs de réserve.**

D'une seule pièce de 3 m linéaires, ce profilé 100 % aluminium dispose d'un côté spécifique pour accueillir les écarteurs nécessaires à la pose de dalles et d'un côté pour le vissage des lames bois ou pour les clips des lames composites. Grâce aux adaptateurs compatibles, le PROFILDECK® H27 s'ajuste aussi bien sur un plot dalle que sur un plot bois de la gamme « Essentiel » JOUPLAST®.



**Jouplast®**



Utilisé côté dalles, le profilé est parfaitement adapté à la pose de grands formats (120 x 120 cm) ou de faibles largeurs (20 x 120 cm, 30 x 120 cm...).

Utilisé côté bois, le profilé, accompagné de sa bande anti-condensation pour lambourde, contribue à prolonger la durée de vie d'une terrasse bois.

Léger, facile à mettre à œuvre et à découper, le profilé bi-face PROFILDECK® H27 JOUPLAST® permet également de mixer les matériaux (bois-dalle).

#### Profilé PROFILDECK® H27 JOUPLAST®

- › Profilé aluminium bi-face
- › Dimensions : L 3 m x H 27 mm
- › Hauteur totale face dalle : profilé + adaptateur + bande caoutchouc = 35 mm
- › Hauteur totale face bois : profilé + adaptateur + bande anti-condensation = 33 mm
- › Poids : 2,5 kg (835 g/mètre linéaire)
- › Résistant aux températures entre - 30 °C et + 60 °C
- › 100 % recyclable
- › Prix public indicatif : à partir de 50 € TTC
- › Points de vente : négoce, grandes surfaces de bricolage

JOUPLAST® propose également le profilé PROFILDECK® H55 : L 3 m x H 55 mm

**JOUPLAST®**  
Jennifer GIRAUD  
Tél. : 04 74 25 95 97  
[www.jouplast.com](http://www.jouplast.com)  
[www.tmpconvert.com](http://www.tmpconvert.com)

Retrouvez toutes les informations et les visuels  
TMP CONVERT - JOUPLAST® - OCAPE® sur : [www.primavera.fr](http://www.primavera.fr),  
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85  
e-mail : [primavera@primavera.fr](mailto:primavera@primavera.fr)

**SERVICE PRESSE PRIMAVERA**  
Nathalie COËFFÉ  
Claudia VAUDOIS  
Tél. : 01 55 21 63 85  
[primavera@primavera.fr](mailto:primavera@primavera.fr)