

## RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE



HALL 1 STAND N103J

## LES NOUVEAUTÉS EOLIANCE HABITAT VOUS DONNENT RENDEZ-VOUS À RENODAYS BY BATIMAT

Fort du succès de sa première édition en 2023, Renodays, le forum de la rénovation globale et performante des logements, revient cette année au sein du salon BATIMAT. Du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Porte de Versailles, un espace dédié permettra aux professionnels du bâtiment et de l'immobilier, mais aussi aux institutionnels et aux territoires d'échanger sur les enjeux et objectifs nationaux de la rénovation énergétique des logements. **Pour ce grand rendez-vous, les équipes EOLIANCE HABITAT se mobilisent pour accueillir les professionnels au Hall 1 Stand N103J et leur faire découvrir leurs solutions innovantes pour la rénovation énergétique.**

Parce que nous passons en moyenne 80 % de notre temps dans des lieux clos (maison, bureau, l'école...) et que l'air est 6 fois plus pollué en intérieur qu'en extérieur, il est essentiel de privilégier des équipements performants pour traiter l'air afin de préserver le bien-être et la santé de chacun. Face à ces enjeux, EOLIANCE HABITAT, expert du traitement de l'air et de la ventilation, apporte des solutions moins gourmandes en énergie et qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'air dans les bâtiments et à la réduction de leur empreinte carbone. Lors des Renodays, les professionnels pourront notamment découvrir :

- **La nouvelle VMC Simple Flux Hygroréglable B EVOLIS TBC (Très Basse Consommation)** : un caisson polyvalent au design extra plat, très facile à poser et qui permet une installation dans toutes les positions à 360°. Éligible à la RE 2020 et CEE, elle permet d'économiser jusqu'à 8 % sur la facture annuelle de chauffage.
- **La nouvelle VMC Double Flux KALIX 90** : une VMC monobloc à haut rendement avec by-pass intégré qui récupère jusqu'à 86 % des calories contenues dans l'air extrait. Éligible à la RE 2020 et MaPrimeRénov', elle permet d'économiser jusqu'à 16 % sur la facture annuelle de chauffage.

## EOLIANCE HABITAT : DES SOLUTIONS EN FAVEUR D'UNE MEILLEURE QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



EOLIANCE HABITAT est une marque du groupe industriel EOLIANCE qui conçoit et propose des produits performants et innovants pour les marchés de la maison individuelle, du petit collectif et du tertiaire. **Destinées aux professionnels du bâtiment, les solutions de traitement de l'air EOLIANCE HABITAT sont fabriquées en France, en Normandie**, et répondent aux enjeux sociétaux et environnementaux. Elles ont été développées pour garantir un confort thermique, une meilleure maîtrise de la qualité de l'air intérieur et pour réaliser des économies d'énergie.

### VMC SIMPLE FLUX EVOLIS TBC : UN CAISSON POSITIONNABLE SUR 360°



Idéale en neuf ou pour des travaux de rénovation thermique, la nouvelle VMC SF hygroréglable EVOLIS TBC d'EOLIANCE HABITAT a été conçue pour des maisons du T2 avec cuisine et 1 sanitaire au T7 avec cuisine de 2 à 6 sanitaires. **De classe énergétique B et certifiée QB « Ventilation hygroréglable », elle est également labellisée « Produit éligible BBC » et dispose d'un Avis Technique du CSTB N° 14.5/17-2281.** Ses valeurs vérifiables lui permettent de répondre à la RE2020 et aux exigences des constructions basse consommation et des maisons passives.

Avec une turbine à action haut rendement et un moteur très basse consommation à commutation électronique monté sur roulements à billes, la VMC SF hygroréglable EVOLIS TBC affiche **une consommation électrique à partir de 9,9 W-Th-C.** Elle assure des économies d'énergie par rapport à une VMC autoréglable en réduisant les déperditions de chaleur dues au renouvellement de l'air, et **près de 8 % d'économies de chauffage sur la facture annuelle.**

**Ergonomique, avec son design extra plate (16,8 cm de haut) elle est peu encombrante. Grâce à ses coudes à 45° amovibles et positionnables sur 360°, elle convient pour tout type d'installation :** suspendue dans des combles, en faux plafond, en soupente, fixée au mur... Pratiques, les piquages sont universels afin de raccorder tout type de gaines : souples, PVC souples isolées, rigides, semi-rigides...

Le système de supportage et de suspension du caisson est anti-vibration ce qui réduit le niveau sonore.

Par ailleurs, le système d'accrochage rapide des gaines est doté d'un joint pour garantir une étanchéité parfaite du réseau.



**VMC EVOLIS TBC, Hygro B, T2 à T7, réf. 913079 : 323,40 euros HT**  
1 caisson EVOLIS avec piquages et coudes amovibles

**KIT VMC EVOLIS TBC, Hygro B, T2 à T7 avec bouches à piles,**  
réf. 913081 : 539,72 euros HT

1 caisson EVOLIS avec piquages et coudes amovibles, 1 bouche cuisine Hygro Ø 125 mm, 1 bouche salle de bains Hygro Ø 80 mm, 1 bouche WC Hygro Ø 80 mm avec détection de présence

**Garantie : 5 ans - Points de vente : Négoces en matériaux**



VENTILATION HYGRORÉGLABLE



## VMC DOUBLE FLUX KALIX 90 NF VMC UN SYSTÈME TOUT-EN-UN : RÉCUPÈRE LA CHALEUR, ÉVACUE L'HUMIDITÉ, ASSAINIT L'AIR

**Certifiée CEE, NF VMC et éligible à MaPrimeRenov', la VMC monobloc à haut rendement KALIX DF 90 EOLIANCE HABITAT avec by-pass intégré limite les déperditions thermiques** dues au renouvellement d'air et permet de conserver la chaleur en hiver et la fraîcheur en été. En neuf ou en rénovation, elle garantit un air sain dans les logements de 1 à 6 sanitaires.

Le caisson de VMC KALIX DF 90 dispose d'un moteur basse consommation électrique (à partir de 20,5 W-Th-C) de classe A, répondant aux exigences de la RE2020, des constructions basse consommation et des maisons passives. **Grâce à son échangeur thermique performant, il récupère jusqu'à 86 % des calories contenues dans l'air extrait et permet d'économiser jusqu'à 16 % sur la facture annuelle de chauffage.**

**Par ailleurs, la VMC KALIX DF 90 est équipée d'une sonde qui détecte l'humidité dans la maison et enclenche la grande vitesse lorsque le taux dépasse 75%.**

Pour garantir la performance de la VMC et la longévité de l'installation, **elle dispose d'une filtration G4 pour l'air vicié** afin de protéger l'échangeur de la poussière et de l'encrassement. Et pour offrir un confort et une qualité de l'air optimale aux occupants du logement, **une filtration renforcée classe M5 de l'air entrant** permet d'éliminer les moisissures, les allergènes, les particules moyennes et les bactéries dans l'air.

Autre avantage de la VMC KALIX DF 90, **son by-pass partiel à commande automatique qui dévie l'air neuf afin de l'insuffler directement dans le logement.** L'échange thermique est diminué. L'air entrant continue d'être filtré mais ne récupère quasiment plus d'énergie si bien qu'il peut rafraîchir l'air intérieur en été lorsque la température extérieure est inférieure à celle de l'habitat. Cet équipement offre davantage de confort notamment la nuit. Il peut aussi récupérer la chaleur extérieure de mi-saison en insufflant l'air chaud vers l'intérieur après l'avoir filtré. Il contribue ainsi au confort en réduisant l'amplitude thermique entre intérieur et extérieur.


**Polyvalent, le caisson KALIX DF 90 peut s'installer dans 2 positions : à l'horizontale au sol dans les combles ou à la verticale au mur dans une pièce technique, une buanderie...**




Certificat N° 22.06.046  
eurovent-certification.com



### INSTALLATION HORIZONTALE\*



### INSTALLATION VERTICALE\*



### Composition du Caisson VMC KALIX DF 90


1 caisson motorisé avec échangeur, 1 bouton poussoir Grande Vitesse temporisée 30 min, 1 boîtier sans fil de gestion du remplacement des filtres par témoin lumineux (pile fournie) et 4 colliers de serrage 60/215 mm.  
Prix de vente conseillé : 2044,22 euros HT

### Kits d'accessoires VMC KALIX DF 90 disponibles :

– **kit Réf. 913107** : 2 caissons NÉO 125 (extraction et insufflation), 1 bouche Design cuisine Ø 125 mm, 9 bouches Design sanitaires Ø 80 mm, 8 régulateurs de débit 30 m<sup>3</sup>/h Ø 80 mm, 2 chapeaux de toiture carrés ø 125 tuile/ardoise et 1 ruban alu 30µ 50 mm x 10 ml.  
Prix de vente conseillé : 540,70 euros HT

– **Kit Réf. 913108 comprend le contenu du kit Réf. 913107** : 3 gaines PVC isolées Ø 125 mm x 6 ml, 8 gaines PVC isolées Ø 80 mm x 6 ml et 30 colliers de serrage 60/215 mm.  
Prix de vente conseillé : 1080,52 euros HT

**Garantie : 5 ans - Points de vente : Négoces en matériaux**



**VENEZ RETROUVER EOLIANCE HABITAT À RENODAYS BY BATIMAT  
HALL 1 STAND N103J**

À propos d'EOLIANCE HABITAT : EOLIANCE HABITAT appartient au groupe EOLIANCE, un acteur majeur sur le marché de la Qualité de l'Air Intérieur avec sa large gamme de solutions : centrales de traitement de l'air (HYDRONIC), protection incendie, grilles et brise-soleil (PANOL), VMC résidentielles et accessoires (AUTOGYRE et EOLIANCE HABITAT) et réseaux aérauliques (SOTIS). Le groupe EOLIANCE intervient sur l'ensemble des segments du marché : maisons individuelles, habitat collectif, bâtiments tertiaires et bâtiments industriels. Il est présent dans plus de 15 pays et emploie plus de 800 personnes. CA groupe en 2023 : 110 Millions €.

Retrouvez les informations presse EOLIANCE HABITAT sur notre site Internet : [www.primavera.fr](http://www.primavera.fr) - rubrique Espace Presse ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 - [primavera@primavera.fr](mailto:primavera@primavera.fr)

**Contact Presse PRIMAVERA COMMUNICATION**

Claudia VAUDOIS - Sylvain AUDIGOU

Tel. : 01 55 21 63 85 - E-Mail : [primavera@primavera.fr](mailto:primavera@primavera.fr) - [www.primavera.fr](http://www.primavera.fr)

**EOLIANCE HABITAT**

[www.eoliance-habitat.com](http://www.eoliance-habitat.com)