


Poêles à pétrole et combustibles liquides Qlima

Qlima

Communiqué de presse
Novembre 2024





Engagés vers un avenir plus vert et accessibles

Les chauffages à combustible Qlima optimisent la combustion pour convertir presque toute l'énergie en chaleur utile, réduisant ainsi les pertes et la consommation de combustible. Ils offrent des économies significatives et limitent l'impact environnemental, tout en assurant une utilisation sans odeurs.

Contrairement aux systèmes de chauffage central, les appareils Qlima permettent de chauffer uniquement les espaces utilisés, diffusant une chaleur rapide et ciblée.

Grâce aux combustibles liquides Qlima Bright et Spark, la combustion est plus propre et respectueuse de l'environnement. Ces combustibles, avec respectivement **51 % et 25 % de composants**

non fossiles, favorisent une réduction des émissions tout en assurant une efficacité maximale.

Adaptés à divers besoins, les modèles à mèche conviennent aux zones isolées sans électricité, tandis que les versions électroniques offrent un chauffage optimisé pour les environnements domestiques et professionnels.

Les appareils Qlima respectent des normes strictes de sécurité et environnementales. Fiables, durables et faciles d'entretien, ils assurent un confort thermique optimal, en toutes circonstances.

A white and black Qlima SRE 9046 C-2 electric oil heater is positioned in a modern interior. To its left is a large, reflective silver spherical vase containing dried red and white flowers. The heater has a control panel at the top with a small LCD screen and several buttons. The front features a large black grille. The background shows a wooden floor and a white wall.

Qlima

SRE 9046 C-2 Qlima, performance et design repensé

Le poêle à pétrole électronique Qlima SRE 9046 C-2 revient avec une nouvelle finition en blanc et noir mat, combinant élégance moderne et performance. Idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 76 m² (190 m³), il est léger (13 kg) et facile à transporter grâce à sa poignée intégrée et son bouchon de transport sécurisé.

Doté d'un brûleur électronique à injection, il ajuste automatiquement sa puissance de 1,28 kW à 4,65 kW selon la température souhaitée, assurant une chaleur homogène tout en limitant la consommation de combustible. Sa fonction de contrôle automatique de la ventilation optimise la diffusion de chaleur pour un confort rapide et uniforme.

Le mode "SAVE" permet de réaliser jusqu'à 8 % d'économie de carburant en ajustant la température, avec un réservoir de 9 litres offrant une autonomie de chauffage jusqu'à 67 heures.

Sa programmation sur 24 heures et son écran LCD facilitent la gestion des fonctions, tandis que la fonction hors gel maintient une température minimale de 5°C.

Côté sécurité, le SRE 9046 C-2 inclut un détecteur de CO₂, une sécurité anti-renversement, un verrouillage enfant, et un arrêt automatique après 67 heures de fonctionnement continu, garantissant une utilisation sereine.



Klima

R 8128S C-2 Klima, simplicité, autonomie et efficacité

Le poêle à pétrole à mèche Klima R 8128S C-2 se distingue par sa praticité et sa performance, offrant une solution de chauffage idéale pour les espaces de taille moyenne, de 20 à 42 m². Conçu pour être autonome et facile à utiliser, ce modèle ne nécessite aucune installation particulière, ce qui le rend parfait pour les environnements sans accès électrique ou pour un usage en déplacement.

Le R 8128S C-2 utilise un brûleur à double combustion, offrant une efficacité thermique de 99,99 %. Ce système permet de convertir presque toute l'énergie du carburant en chaleur par rayonnement infrarouge, assurant confort et consommation réduite. Avec une capacité de chauffage de 2,85 kW, il garantit une chaleur stable et uniforme.

Doté d'un réservoir de 5,2 litres, ce poêle offre une autonomie allant jusqu'à 17,5 heures de chauffage continu. Son allumage électrique par étincelle (spark) permet une mise en marche rapide et simple, sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Le mécanisme de verrouillage de la mèche garantit une combustion propre et stable, réduisant les odeurs indésirables.

Avec son poids léger de 10 kg et ses dimensions compactes, le R 8128S C-2 est facile à transporter et peut être utilisé dans divers environnements, qu'il s'agisse d'une pièce de la maison, d'un atelier ou même d'un espace extérieur temporaire. L'acier inoxydable ajoute non seulement une touche élégante, mais assure aussi la durabilité du produit.

Qlima



Qlima Bright et Spark : une avancée durable pour le chauffage

Qlima se positionne comme un acteur clé dans la transition énergétique avec ses nouveaux combustibles Bright et Spark.

Qlima Bright : l'alternative premium
Qlima Bright se distingue par une composition de 51 % de matières premières non fossiles. Grâce à un procédé de co-traitement innovant, il permet de réduire de plus de 40 % les émissions de CO₂ sur son cycle de vie. Avec un faible taux d'aromatiques (0,007 %), Bright est inodore et dispose d'un point d'éclair supérieur à 65°C, assurant ainsi sécurité et résistance au gel jusqu'à -52°C. Ce produit se révèle compatible avec tous les poêles existants, même les anciennes générations.

Qlima Spark : une option accessible et écologique. Qlima Spark est conçu pour

offrir un choix écologique à prix abordable. Composé à 25 % de matières non fossiles, il réduit les émissions de gaz à effet de serre d'environ 20 %. Certifié ISCC+, Spark garantit une traçabilité et une transparence dans sa production. Comme Bright, Spark est compatible avec tous les appareils de chauffage à combustible, y compris ceux des générations antérieures.

Qlima Bright et Spark bénéficient de la certification ISCC+ : les matières premières utilisées sont issues de sources durables et traçables. Cette certification de niveau international assure que le processus de production respecte des normes strictes de durabilité, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de gestion responsable des ressources.



Points de vente : grandes surfaces de bricolage

SRE 9046 C-2

- Puissance max : 4,65 kW
- Classe énergétique : A
- Autonomie : 67 h
- Capacité du réservoir : 9 L
- Volume pièce : 76 m²
- Garantie : 4 ans
- Prix public indicatif : **599 €**



Qlima Bright

- Matières renouvelables : 51%
- Certification : ISCC +
- Réduction de CO₂ : 40%
- Odeur : Inodore
- Point éclair : > 70°C
- Prix public indicatif : **54.90 €**



R 8128S C-2

- Puissance max : 2,85 kW
- Classe énergétique : A
- Autonomie : 17,5 h
- Capacité du réservoir : 5,2 L
- Volume pièce : 42 m²
- Garantie : 4 ans
- Prix public indicatif : **279 €**



Qlima Spark

- Matières renouvelables : 25%
- Certification : ISCC +
- Réduction de CO₂ : 20%
- Premier prix écologique
- Point éclair : > 70°C
- Prix public indicatif : **49.90€**

