



BOSCH



NOUVEAUX OUTILS 18V BOSCH PROFESSIONAL POUR LE BÉTON

Des alliés sûrs, performants et robustes



NOUVEAU

OUTILS 18V BOSCH PROFESSIONAL POUR LE BÉTON

Bosch étoffe sa gamme d'outils pour travailler le béton avec 3 nouvelles références : la découpeuse à béton sans-fil GCS 18V-230 Professional et les malaxeurs sans-fil GRW 18V-120 Professional et GRW 18V-160 Professional. Ergonomiques, robustes et d'une grande sécurité d'utilisation, ces nouveaux outils regorgent de fonctionnalités pour faciliter les travaux de démolition, de construction et de rénovation. Maçons, carreleurs, plâtriers, peintres, artisans généralistes... tous ces professionnels du bâtiment ont entre leurs mains des outils puissants et performants, pensés pour ménager leurs efforts.

Comme l'ensemble des outils 18V Bosch, ils sont compatibles avec les batteries et les chargeurs du système Professional 18V Bosch, ProCORE18V et de l'Alliance batteries AMPShare.



NOUVEAU

Découpeuse à béton sans-fil GCS 18V-230 Professional : Pour des coupes optimales dans le béton et le métal

Avec un puissant moteur sans charbon, équivalant à une puissance de 1500 W en filaire, la nouvelle découpeuse à béton sans-fil GCS 18V-230 Bosch Professional peut effectuer des coupes rapides aussi bien dans le métal que le béton avec une seule batterie 18V. **Sa profondeur de coupe de 83 mm offre plus de capacité qu'avec des meuleuses angulaires.**

Grâce à son carter de protection réglable dans 6 positions, les angles de coupe sont optimisés. La GCS 18V-230 Professional peut réaliser des coupes à sec dans le métal, pour découper des fers à béton, des tuyaux ou des goujons métalliques, mais aussi des coupes humides dans de la maçonnerie, pour rainurer du béton, découper du parpaing, de la brique ou des pavés.



La GCS 18V-230 Professional possède un levier de verrouillage de la broche breveté qui bloque celle-ci rapidement et permet un changement facile du disque. **Pour une grande sécurité d'utilisation, le frein immobilise rapidement le disque dès que la gâchette est relâchée.**

De conception optimisée et parfaitement équilibrée, la découpeuse à béton Bosch est dotée d'une grande poignée enveloppante, qui assure un meilleur contrôle de l'outil lors des coupes et facilite son transport sur les chantiers. Sa batterie est protégée dans un compartiment hermétique à la poussière, aux débris et à l'humidité, et son retrait est facilité par un système assisté par ressort.

La GCS 18V-230 Professional est également équipée d'un bouton marche/arrêt ergonomique avec levier de verrouillage, d'un adaptateur de tuyau à connexion rapide pour raccorder un tuyau d'eau de $\varnothing 19$ mm, d'une vanne d'arrêt d'eau pour contrôler l'alimentation en eau, d'une LED pour éclairer le disque lors de la coupe, d'un indicateur d'état de charge de la batterie, et d'un indicateur de surcharge et de surchauffe de l'outil.



Dans sa gamme accessoires, Bosch propose les disques à tronçonner diamanté PRO béton. Robustes, ils offrent une grande qualité de coupe et bénéficient d'une durée de vie exceptionnelle lors de la coupe de béton. Les segments diamantés des disques sont soudés au laser, assurant une liaison particulièrement solide. Leur conception à faible friction aide à éliminer la poussière de la coupe, évitant ainsi l'usure sur le côté du disque.

Prix de vente conseillé Solo (sans batterie ni chargeur) : 599 euros H.T

NOUVEAU

Malaxeur sans-fil GRW 18V-120 Professional : Un outil compact pensé pour mélanger sans éclaboussures

Le nouveau malaxeur sans-fil GRW 18V-120 Bosch Professional est un choix judicieux pour les professionnels du bâtiment qui doivent réaliser des travaux d'enduit, de peinture, de jointoiement, de pose de carrelage ou de faïence...

Polyvalent et puissant, grâce à son moteur sans charbon, il permet de mélanger efficacement différents types de produits : enduit à joint, colle à carrelage, peinture, mortier pour de la maçonnerie, plâtre, enduit de ragréage, béton...



Afin de mélanger facilement les produits, sans éclabousser, **le GRW 18V-120 Professional dispose d'un variateur de vitesse avec molette de présélection et d'une fonction démarrage progressif qui augmente graduellement la vitesse de l'outil.** Grâce à sa vitesse constante, la vitesse sélectionnée est maintenue ce qui garantit un mélange homogène.

Pour une utilisation sûre, le malaxeur sans-fil Bosch est doté du système KickBack Control qui arrête le moteur en cas d'augmentation soudaine et imprévisible du couple. Par ailleurs, un interrupteur de verrouillage évite que l'outil ne se mette en marche par inadvertance.

Compact, le malaxeur sans-fil GRW 18V-120 Professional constitue une alternative efficace aux grands malaxeurs car il offre un grand confort d'utilisation. **Sa poignée réglable et rotative garantit un travail ergonomique. Ses dimensions optimisées et sa rallonge de 13 cm permettent à l'utilisateur de travailler dans une meilleure posture en ménageant son dos.**

Robuste, le malaxeur est doté d'un cadre de protection qui protège la batterie en cas de chute.

Le malaxeur sans-fil GRW 18V-120 Professional est compatible avec les tiges de mélange M14 d'un diamètre jusqu'à 120 mm.

Prix de vente conseillé Solo (sans batterie ni chargeur) : 285 euros H.T




NOUVEAU

Malaxeur sans-fil GRW 18V-160 Professional : Des performances exceptionnelles pour des usages intensifs

Le nouveau malaxeur sans-fil GRW 18V-160 Bosch Professional convient pour les gros travaux de maçonnerie et de rénovation : coffrage, mise à niveau de sol, réalisation de fondation, aménagement paysager, montage de murs...

Grâce à son moteur sans charbon haute performance doté de 2 niveaux de puissance, le GRW 18V-160 Professional développe toujours la puissance et la vitesse appropriées quel que soit le produit à mélanger. Il permet un malaxage facile et sans effort de produits de toutes consistances : liquide, visqueux, dense, mou... ainsi que de grandes quantités de béton, de mortiers ou de plâtre.

Afin de mélanger proprement sans éclaboussures, la vitesse de malaxage peut être réglée avec précision au moyen d'un commutateur de vitesse variable, d'un sélecteur de vitesse ou de la fonction démarrage progressif. Pour garantir un mélange uniforme, la vitesse sélectionnée reste constante même en cas d'utilisation intensive.



Pour une utilisation sûre de l'outil, la fonction KickBack Control arrête instantanément le moteur pour protéger l'utilisateur en cas d'augmentation soudaine et imprévisible du couple. De plus, afin d'éviter que le GRW 18V-160 Professional ne démarre inopinément, il est équipé d'un interrupteur de verrouillage.

Pour une bonne prise en main et un travail moins éprouvant pour le dos, le malaxeur GRW 18V-160 Professional est parfaitement équilibré. **Avec une hauteur ajustable, une poignée ergonomique et confortable, et une rallonge de 7 cm, il réduit la fatigue.**

De conception robuste, le GRW 18V-160 Professional dispose d'un cadre de protection très résistant qui protège la batterie en cas de chutes et de chocs, ainsi que d'un cadre en métal avec des patins en caoutchouc remplaçables. Enfin, doté d'un filetage M14, le malaxeur Bosch est compatible avec les tiges de mélange jusqu'à 160 mm.

Bosch propose également en accessoires les malaxeurs PRO pour mélanger différents produits. Particulièrement résistants et longue durée, grâce à leurs grandes lames de mélange, ils assurent un malaxage uniforme et du haut vers le bas et évitent les éclaboussures. De longueur 600 mm, ils sont disponibles en $\varnothing 120$ mm, $\varnothing 140$ mm et $\varnothing 160$ mm. Leur emmanchement M14 peut convenir pour une perceuse grâce à un adaptateur M14 avec connexion mandrin de 13 mm.

Prix de vente conseillé Solo (sans batterie ni chargeur) : 389 euros HT
Points de vente : Négoces en matériaux, fournitures industrielles



BOSCH

Retrouvez tous les visuels Bosch sur le site www.primavera.fr

Contact presse : Primavera Communication - Claudia Vaudois - Sylvain Audigou
Tél. : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr - www.primavera.fr

Contact Bosch Divisions Outillage Professionnel
www.bosch-professional.fr

