



Nouveau volet roulant solaire à caisson extérieur **LUMITERRA OKNOPLAST**

Retrouvez toutes les informations et les visuels OKNOPLAST sur www.primavera.fr

Rubrique Espace Presse ou sont disponibles sur demande à :

Primavera Communication - Rosa MOKRI - Sylvain AUDIGOU

55, rue de Paris - 92110 CLICHY - Tél. : 01 55 21 63 85 - E-mail : primavera@primavera.fr



LUMITERRA OKNOPLAST

Protection solaire autonome et connectée au service de l'habitat

Les épisodes de chaleur se multiplient, s'intensifient et s'installent désormais plus durablement sur l'ensemble du territoire. Dans le même temps, la rénovation énergétique améliore considérablement les performances des logements. Mais des bâtiments mieux isolés nécessitent aussi une attention particulière au confort d'été : sans protection solaire extérieure adaptée, les apports de chaleur à travers les vitrages peuvent favoriser les surchauffes lors des fortes chaleurs.

Dans ce contexte, le volet roulant reste un élément clé de l'enveloppe du bâtiment. Son rôle ne se limite pas uniquement à l'occultation, à la sécurité ou au confort acoustique : il améliore la performance énergétique du logement en régulant les apports solaires et les échanges thermiques tout au long de l'année.

OKNOPLAST, acteur majeur de la menuiserie en Europe, enrichit aujourd'hui son offre avec un nouveau volet roulant solaire à caisson extérieur : LUMITERRA. Premier volet roulant solaire développé par la marque sur le marché français, cette nouveauté répond aux nouvelles attentes en matière de confort thermique, sécurité, simplicité et connectivité. Fonctionnant grâce à une motorisation alimentée par l'énergie solaire, il s'installe sans raccordement électrique. Une solution qui facilite la rénovation en limitant les interventions sur le bâti existant, tout en garantissant un fonctionnement fiable en toutes saisons.



LUMITERRA

LE PREMIER VOLET ROULANT SOLAIRE OKNOPLAST DÉDIÉ AU MARCHÉ FRANÇAIS

Alliant simplicité de mise en œuvre, autonomie énergétique, protection thermique et pilotage intelligent, LUMITERRA est le premier volet roulant solaire développé par OKNOPLAST pour le marché français. Ce nouveau modèle, très attendu par les revendeurs, répond aux nouveaux défis du confort intérieur et à une demande forte du marché de la rénovation en proposant une protection solaire fiable et performante sans engager de travaux lourds.

Essentiel au confort thermique de l'habitat, LUMITERRA OKNOPLAST permet de maîtriser les apports solaires avant même qu'ils ne traversent le vitrage, limitant efficacement les surchauffes estivales et en maintenant la chaleur en hiver.

Installé directement à l'extérieur de la fenêtre, le nouveau volet roulant LUMITERRA OKNOPLAST fonctionne avec une motorisation alimentée par un panneau photovoltaïque intégré qui supprime tout besoin de raccordement au réseau électrique. Cette configuration autonome permet une pose simplifiée et rapide, tout en garantissant un fonctionnement fiable en toutes saisons, y compris lors de périodes de faible ensoleillement. Il s'intègre ainsi facilement sur les menuiseries existantes sans nécessiter leur remplacement ce qui permet de préserver l'esthétique de la façade et les performances des ouvertures existantes.



UNE CONCEPTION ALUMINIUM DE HAUTE QUALITÉ



Le coffre et le tablier de LUMITERRA OKNOPLAST sont réalisés en aluminium robuste. Ce matériau garantit une excellente tenue dans le temps, une bonne résistance aux contraintes climatiques et une protection renforcée contre les tentatives d'intrusion et les chocs. Il contribue également à l'efficacité thermique du volet, été comme hiver, tout en assurant une esthétique soignée en cohérence avec les menuiseries OKNOPLAST.

Conçu pour s'adapter aux exigences architecturales actuelles, LUMITERRA s'adapte aux grandes dimensions jusqu'à 3,8 m de largeur, 2,8 m de hauteur et 6,5 m² de surface, y compris sur les baies vitrées.



LUMITERRA

PILOTAGE CONNECTÉ

Pensé pour le confort moderne, LUMITERRA peut être entièrement automatisé et s'intègre dans une logique de maison connectée. Il est compatible avec les solutions SMART OKNOPLAST, permettant un pilotage à distance, la programmation de scénarios et la gestion centralisée des ouvertures.

LUMITERRA est proposé avec quatre motorisations de référence sur le marché : DELTA DORE, SOMFY, INEL et A-OK. Toutes reposent sur un moteur radio intégré, garantissant une installation simplifiée et une commande intuitive.

Selon la motorisation choisie, le volet intègre des fonctionnalités avancées telles que le retour d'état, la détection d'obstacles, la protection contre les surcharges, la protection antigel, le ralentissement progressif en fin de course, ou encore la compatibilité avec des protocoles domotiques comme Zigbee... Ces dispositifs renforcent la sécurité d'usage, le confort au quotidien et la durabilité du mécanisme.



LES MOTORISATIONS PROPOSÉES PAR OKNOPLAST



Le meilleur du solaire



DELTA DORE

Garantie 10 ans, la motorisation Tymoov Solar DELTA DORE intègre un récepteur radio avec liaison bidirectionnelle, assurant un retour d'état précis. Elle se distingue par sa technologie IO, sa fonction Soft Close, sa protection automatique contre le gel, les surcharges et les obstacles, ainsi que par son fonctionnement particulièrement silencieux. Le volet peut être commandé par télécommande ou via une application, et s'intègre dans l'écosystème DELTA DORE pour une gestion globale du logement, incluant l'optimisation solaire, la détection d'intrusion ou de fumée.



TAHOMA® SWITCH

SOMFY

Avec SOMFY, LUMITERRA bénéficie d'une motorisation haut de gamme reconnue pour sa fiabilité. Le système propose une liaison radio bidirectionnelle, une résistance renforcée aux intrusions, une protection anti-gel et une détection d'obstacles. Le pilotage s'effectue simplement via télécommande ou application, avec une compatibilité étendue avec l'univers TaHoma et les commandes SOMFY.



PIL-04NS (MURALE 4 CANAUX)

INEL

La motorisation INEL est une solution efficace et accessible. Dotée d'un récepteur radio intégré et d'une liaison unidirectionnelle, elle assure une protection contre les surcharges et un pilotage via télécommande ou application InelNet. La fonction Soft Close garantit une fermeture fluide et maîtrisée du volet.



AC127L (1 / 6 / 16 CANAUX)

A-OK

Compatible avec le protocole domotique Zigbee, la motorisation A-OK s'adresse aux projets connectés. Elle offre une liaison radio bidirectionnelle, une détection d'obstacles, une protection contre les surcharges et un pilotage intuitif par télécommande ou application, tout en assurant une fermeture douce grâce à la fonction Soft Close.




DESIGN PERSONNALISABLE POUR UNE INTÉGRATION PARFAITE

Disponible dans une large palette de coloris, LUMITERRA OKNOPLAST permet d'harmoniser le tablier avec les fenêtres et la façade du logement. Blanc, gris, anthracite, finition bois ou teintes naturelles... il offre le choix parmi 18 coloris de tablier pour faire du volet roulant un élément à part entière de l'architecture, sans compromis entre esthétique et performance.



CLASSIQUES



PLAXAGE BOIS

