

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Juillet 2026



CHRONO + NOUVELLE GÉNÉRATION DE BÂTI-SUPPORTS WIRQUIN

INSTALLATION ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉES

Pour faciliter l'installation et les opérations de maintenance sur les bâti-supports, Wirquin, spécialiste français des équipements sanitaires et de plomberie, a entièrement repensé sa gamme. Les équipes Recherche & Développement ont analysé les principales difficultés rencontrées sur les chantiers afin d'optimiser chaque phase de l'installation. Les retours d'expérience des professionnels ont ainsi permis d'identifier les principaux points d'amélioration : ajustement de la hauteur, fixation au sol, évacuation, installation de la cuvette, accès facile au réservoir lors des opérations de maintenance et empreinte carbone réduite. **Chaque évolution de cette nouvelle génération de bâti-supports répond directement à ces attentes afin d'offrir aux installateurs davantage de confort, de rapidité d'exécution et de fiabilité, tout en renforçant la robustesse des équipements.**

Premier modèle de cette nouvelle génération, le bâti-support CHRONO+ concentre de nombreuses évolutions techniques qui facilitent le travail des installateurs : dimensions compactes, structure renforcée, tunnel transformé en gabarit de pose, pieds autobloquants avec freins, marquage à un mètre pour un réglage immédiat de la hauteur ou encore un nouveau système de fixation de plaque de commande Easy Clip. Chaque détail a été pensé pour offrir plus de flexibilité, réduire le temps d'installation tout en garantissant une mise en œuvre fiable et durable.



CHRONO+

Le bâti-support universel qui fait gagner du temps sur les chantiers

Le nouveau bâti-support CHRONO+ Wirquin bénéficie **d'un nouveau châssis métallique anti-corrosion** dont la structure renforcée offre une excellente rigidité. Cette nouvelle génération certifiée NF supporte jusqu'à 400 kg pour plus de sécurité, de stabilité et de longévité.

Dès les premières étapes de son installation, le bâti-support CHRONO+ fait gagner un temps précieux aux professionnels grâce à ses évolutions pensées jusqu'à dans les moindres détails :



- Le réglage de la hauteur est simplifié grâce au **marquage à un mètre** directement intégré au châssis. Il permet un positionnement immédiat du bâti-support sans prise de mesure supplémentaire.

- **Les nouveaux pieds prémontés**, équipés d'un système de freinage, maintiennent automatiquement la hauteur choisie pendant les réglages, tandis que leurs trous oblongs facilitent la fixation au sol.



- **Son nouveau tunnel optimisé fait office de gabarit de pose et reste en place après l'installation pour éviter tout contact entre le placo et une éventuelle humidité.** Livré avec son carton de protection installé en usine, il protège efficacement le réservoir pendant toute la durée du chantier.

- **Une manchette adaptable sans découpe, une pipe d'évacuation droite ou coudée à 90° ainsi qu'un tube de descente en S facilitent la pose tout en assurant un raccordement fiable et durable.** Mesurant toujours 36 cm de large, ce bâti-support compact s'adapte à de nombreux types d'installation permettant également de régler la hauteur de cuvette de 270 à 450 mm.



- La nouvelle génération de bâti-supports Wirquin améliore également le confort quotidien des utilisateurs. **Le réservoir isolé limite le bruit de remplissage pour un meilleur confort acoustique, tandis que le robinet F90, intégré sur CHRONO+, assure un remplissage rapide et silencieux.**

Une maintenance simplifiée pour intervenir plus rapidement

Parce qu'un bâti-support doit rester facilement accessible pendant toute sa durée de vie, Wirquin a également repensé les opérations de maintenance. **Le CHRONO+ intègre désormais le nouveau système de fixation de plaque de commande Easy Clip. Elle se démonte et se remet en place rapidement, sans difficulté, pour faciliter l'accès aux composants internes.**

Celle-ci bénéficie d'un support d'axe renforcé qui améliore la stabilité des mécanismes de chasse et garantit un déclenchement fiable dans le temps. Son support rallongé assure, par ailleurs, une parfaite compatibilité avec les murs les plus épais, offrant davantage de flexibilité lors de l'installation.

Cette volonté de simplifier le travail des professionnels se retrouve également dans les services associés. **Le bâti-support dispose désormais d'un QR Code, présent sur le packaging et la plaque de commande.** Accessible directement sur smartphone, il permet de retrouver instantanément les notices de montage, les listes de pièces détachées, les conseils d'entretien, guides de maintenance et les vidéos d'installation, facilitant ainsi les interventions de maintenance.

Une conception plus responsable fidèle à la promesse « Smart For Good » Wirquin

La nouvelle génération de bâti-supports s'intègre dans la démarche environnementale « Smart For Good » de Wirquin. **L'ensemble de la gamme adopte désormais une isolation du réservoir en polystyrène expansé (PSE). Cette solution permet de réduire de 47 % l'empreinte carbone par rapport à un réservoir à double paroi, tout en offrant des performances équivalentes contre la condensation.**

Parallèlement, plusieurs composants intègrent désormais des plastiques régénérés, notamment le réservoir, la pipe coudée, le tunnel, la bride ainsi que certaines pièces du mécanisme de chasse. Ce choix contribue à préserver les ressources tout en maintenant un niveau d'exigence élevé en matière de qualité et de durabilité.

Les mécanismes de double chasse ainsi que les solutions de remplissage optimisées participent également à une gestion plus responsable de la ressource en eau.



CHIFFRES CLÉS WIRQUIN

1977

Année de création

105 M€

de chiffres d'affaires

850

collaborateurs



250

en France

6

usines



10

filiales

+ 30

brevets
actifs



Un service R&D
à Carquefou

(44 Loire Atlantique)

WIRQUIN FRANCE

11 rue du Château de Bel Air
44482 CARQUEFOU Cedex
Tél. : 02 40 30 31 25

CONTACT PRESSE

PRIMAVERA COMMUNICATION
Rosa MOKRI - Sylvain AUDIGOU
Tél. : 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr